



54-156m



19-30m



V:18m



W:36-120m





352kN




352kN


Hakenflaschen

Traglast	Rollen	Strangzahl	Gewicht	Höhe
1250 t	4x5	2x20	39000 kg	8500 mm
625 t	2x5	20	17000 kg	6000 mm
350 t	5	11	14500 kg	6000 mm
90 t	1	3	7700 kg	4500 mm






STANDARD SUPERLIFT ATTACHMENT · SERIENMÄSSIGE SUPERLIFTEINRICHTUNG · SUPERLIFT DE SÉRIE




VARIABLE SUPERLIFT ATTACHMENT · VARIABLE SUPERLIFTEINRICHTUNG · SUPERLIFT VARIABLE






Arbeitsbereiche am Hauptausleger mit Superlift (SSL/LSL)






Arbeitsbereiche mit Festanbauspitze und Superlift
(SSL + LF)






Arbeitsbereiche mit Wippspitze und Superlift (Hauptausleger 85°) (SWSL)





Arbeitsbereiche mit Vessellift und Superlift
(SFVL)





54-108m



19-30m



15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	m
10	1600	1579									10
11	1549,5	1543,5	1522	1351							11
12	1520	1508	1499	1351	1234	1115					12
14	1447	1435	1426	1351	1234	1115	1085	980	870	806	14
16	1380	1369	1360	1351	1234	1115	1085	980	870	806	16
18	1319	1307	1299	1290	1234	1115	1085	980	870	806	18
20	1263	1251	1242	1234	1227	1115	1085	980	870	806	20
22	1211	1199	1191	1183	1175	1115	1045	978	870	806	22
24	1122	1115	1110	1105	1100	1087	1012	945	870	806	24
26	1032	1025	1019	1015	1010	1006	979	910	855	790	26
28	936	948	942	938	933	928	923	884	826	772	28
30	849	880	875	870	866	861	856	852	808	749	30
34	712	751	764	759	755	750	745	741	738	719	34
38	605	641	669	671	667	662	657	653	650	644	38
42	528	548	580	599	595	590	586	581	579	572	42
46	448	483	502	526	536	531	527	522	520	513	46
50	376	422	436	461	477	482	477	473	470	463	50
54		360	396	404	422	433	435	430	428	421	54
55		346	382,7	391,2	409,7	421,2	424,5	421	418,6	411	55
58			343	359	373	386	393	394	391	384	58
60			318	341,5	351	364,5	373	376	375	368,5	60
62				324	329	343	353	358	359	353	62
66					301	305	316	322	327	325	66
70					267	274	283	290	296	295	70
74						251	252	261	268	268	74
76						235	240,5	247	255	255,5	76
78							232	233	242	243	78
81							215	215	223,2	225	81
82								211	217	220	82
86								195	194	198	86
90									181	177	90
91									178	172	91
94										163	94
97										154	97

mit 60 t Zentralballast



114-156m



19-30m



15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	114	120	126	132	138	144	150	156	m
16	684	619	571	518					16
18	684	619	571	518	474	430	391	353	18
20	684	619	571	518	474	430	391	353	20
22	684	619	571	518	474	430	391	353	22
24	684	619	571	518	474	430	391	353	24
26	680	619	571	518	474	430	391	353	26
28	667	611	569	518	474	430	391	353	28
30	654	602	561	514	473	430	391	353	30
34	630	583	545	502	463	423	387	352	34
38	600	563	529	489	452	414	381	346	38
42	562	533	503	475	442	406	374	340	42
46	505	503	477	451	423	393	367	334	46
50	456	455	449	428	404	375	350	321	50
54	415	413	408	405	384	356	333	304	54
58	380	378	372	370	363	338	313	287	58
62	349	347	341	339	332	320	296	270	62
66	322	320	314	312	305	301	278	253	66
70	298	296	290	287	281	277	261	235	70
74	272	273	268	264	258	256	244	216	74
78	249	251	247	245	240	236	227	198	78
82	228	230	227	225	221	220	210	182	82
86	208	211	208	207	204	203	195	163	86
90	189	193	191	191	188	187	186	143	90
94	171	176	175	175	173	173	174	124	94
98	154	160	159	160	159	159	161	106	98
102	145	144	144	146	145	146	148	94	102
106		134	130	133	133	134	137	87,5	106
110			119	120	121	122	125	81,5	110
114				108	109	111	115	75	114
118					97,5	100	104	69	118
122					91	90	94,5	62,5	122
126						82,5	85	56,5	126
130							77	50	130
134								44,1	134
138								37,8	138

mit 60 t Zentralballast



114-144m



19-30m



18m

20°
15,2x10,5m

235t



0-640t



360°

75%

m	114	120	126	132	138	144	m
22	400	400	400	380			22
24	400	400	400	380	360	322	24
26	400	400	400	380	360	322	26
28	400	400	400	380	360	321	28
30	400	400	400	380	360	320,5	30
34	400	400	400	380	360	319,5	34
38	400	400	400	376	360	318	38
42	400	400	397	365	356	315	42
44	400	400	394	360	352	313	44
46	400	400	391	354,5	348	311	46
48	400	400	388	349	344	309	48
50	387	385,5	376,5	332	327,5	306,5	50
52	374	371	365	317	322	304	52
54	356,5	353,5	347,5	305,5	310,5	293	54
58	323,5	320,5	314,5	282,5	288	275,5	58
62	295	292	286	259,5	266	256,5	62
66	270	267,5	261	237	244	237	66
70	248	245,5	239	214,5	221,5	217,5	70
74	228,5	225,5	219,5	191,5	199	198	74
78	211	208	202	169	177	178,5	78
82	195,5	192,5	186,5	149,5	155	159	82
86	181	178	172	129	134,5	140,5	86
90	168	165	159	115	117,5	121	90
94	156,5	153,5	147	109	105	107,5	94
98	145,5	142,5	136	103,5	99,2	97,5	98
102	135,5	132,5	126	98,2	93,7	92,2	102
106	126,5	123,5	117	92,5	88,2	86,7	106
110	118	115	109	86,7	82,7	81,2	110
114	110,5	107,5	101,2	81,2	77,2	75,7	114
116	107	104	97,5	78,5	74,5	73	116
118		100,5	94	75,5	71,7	70,2	118
122		91,7	87,2	69,7	66,2	64,5	122
124		86,5	84	67	63,5	61,5	124
126			79,5	64,2	60,7	58,7	126
128			75	61,5	58	56	128
130				58,5	55,2	53,2	130
132				55,5	52,5	50,5	132
134					49,8	47,9	134
138					44,3	42,6	138
140					41,6	39,8	140
142						37	142
144						34,3	144



60-66m

85°



19-30m



36-120m



15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	60									66									m
	36	48	60	72	84	96	108	120	36	48	60	72	84	96	108	120			
18	793*								733*									18	
20	783*								721*									20	
22	764*	629*							702*	586*								22	
24	800	623*							771	579*								24	
26	730	610*	504*						753	567*	474*							26	
28	647	661	500*						666	622	470*							28	
30	580	621	492*	407*					595	616	462*	384*						30	
34	479	512	528	399*	325*				489	523	501	376*	310*					34	
38	405	433	449	426	317*	254*			413	440	458	403	302*	244*				38	
42	350	373	387	388	331	248*	193*		356	379	393	395	316	238*	187*			42	
46		326	338	338	326	257	188*	145*		330	343	346	312	246	182*	141*		46	
50		289	299	298	298	250	192	142*		292	302	304	305	242	185	138*		50	
54		240	266	265	265	243	188	143		248	269	270	271	236	182	135		54	
58			237	237	237	235	183	141			242	242	242	228	178	132		58	
62			205	214	213	212	178	138			210	218	218	217	173	129		62	
66			172	193	193	192	173	134			178	197	197	196	168	126		66	
70				170	175	174	167	130				174	179	177	163	122		70	
74				148	160	158	157	124				151	163	162	158	116		74	
78					145	145	143	118				129	147	148	146	110		78	
82					128	133	131	111					131	135,5	134	104		82	
86					112	121,5	120	104,5					114,5	124	122,5	97,7		86	
90						109,5	110,5	98						111,5	112,5	91,2		90	
94						97	101,7	92						99	103,7	85,2		94	
98						84,7	92,7	86,2						86,7	94,5	80		98	
102							83	80,7							84,5	75		102	
106							73	74,7							74,7	70		106	
110								67,5							65	65		110	
114								59,5								59,7		114	
118								51,7								53		118	

mit 60 t Zentralballast

* Hauptausleger 88°



72-78m

85°



19-30m



36-120m



15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	72									78									m
	36	48	60	72	84	96	108	120	36	48	60	72	84	96	108	120			
20	661*								611*									20	
22	641*	540*							593*	495*								22	
24	705	533*							574*	495*								24	
26	702	519*	438*						649	482*	409*							26	
28	683	571	434*						636	470*	405*							28	
30	611	571	425*	358*					620	526	397*	336*						30	
34	500	535	464	349*	290*				511	512	432	327*	274*					34	
38	420	449	452	378	284*	231*			428	457	424	353	269*	219*				38	
42	361	385	400	372	299	226*	179*		367	391	407	350	284	215*	172*			42	
46		335	348	354	296	235	174*	132*		340	353	341	282	224	167*	127*		46	
50		296	306	311	291	231	178	129*		299	310	320	277	222	172	124*		50	
54		255	272	276	276	226	176	130		255	275	284	272	218	170	126		54	
58			244	246	247	220	172	128			246	253	254	212	166	125		58	
62			214	222	222	213	167	126			213	226	228	206	162	122		62	
66			182	200	200	199	163	122			181	200	206	200	158	119		66	
70				177	182	181	158	119				176	187	186	153	116		70	
74				155	166	164	153	114				153	167	169	149	112		74	
78				132	150	150	149	108				131	149	154	145	106		78	
82					133	138	136	102,2						132	139,5	138,5	101	82	
86					117	126	124,5	96,5						115,5	125,5	128,5	95,2	86	
90						113,5	114,5	90,7							112,5	117	89,7	90	
94						101	105,5	85							99,7	105,5	84,5	94	
98						88,7	96	79,7							87,2	95	79,5	98	
102							86	75								85	74,5	102	
106							76,2	70								75	69,7	106	
110							66,5	65								65	65	110	
114								60									59,7	114	
118								54									53	118	
122								46,5									45	122	

mit 60 t Zentralballast

* Hauptausleger 88°



84-90m

85°



19-30m



36-120m



15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	84								90								m	
	36	48	60	72	84	96	108	120	36	48	60	72	84	96	108	120		
20	562*								514*									20
22	546*								499*									22
24	529*	457*							485*	418*								24
26	589	445*	379*						536	408*	344*							26
28	583	434*	375*						531	397*	344*							28
30	571	483	367*	312*					520	438	337*	287*						30
34	523	471	397	304*	256*				498	430	363	280*	236*					34
38	436	454	392	328	250*	207*			445	415	358	299	231*	193*				38
42	372	398	380	325	267	203*	162*		379	398	347	298	246	189*	152*			42
46		345	358	317	265	212	159*	122*		350	336	291	245	198	149*	115*		46
50		303	314	309	261	211	163	119*		307	319	284	241	197	154	113*		50
54		262	279	287	256	207	162	121		268	282	275	236	194	153	110*		54
58			249	257	249	202	159	120			252	259	230	190	150	114		58
62			217	230	233	197	155	117			221	233	224	185	146	112		62
66			186	203	210	192	151	115			190	206	212	180	143	109		66
70				179	190	186	147	112					181	193	175	139	106	70
74				156	169	174	143	108				159	172	170	136	104		74
78				134	151	158	139	103				137	153	160	132	99,5		78
82					134	141,5	135	98,5						136,5	144	129	95	82
86					118	127	129	93,5						120	129	125,5	90,7	86
90						113,5	119	88,5							115,5	119,5	86,2	90
94						101	107,5	83,5							103	109	81,7	94
98						89	96,7	78,5							90,7	97,7	77,2	98
102							86,5	73,7								87,5	72,7	102
106							76,5	69,2								77,7	68,2	106
110							66,5	64,5								68	63,7	110
114								59,7									59,2	114
118								53,7									54	118
122								46									47,2	122

mit 60 t Zentralballast

* Hauptausleger 88°



96-102m

85°



19-30m



48-120m



15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	96				102								m		
	48	60	72	84	96	108	120	48	60	72	84	96		108	120
24	386*							355*							24
26	377*							347*							26
28	367*	318*						339*	294*						28
30	403	312*	264*					330*	288*	244*					30
34	396	298*	260*	219*				364	276*	240*	201*				34
38	382	330	250*	214*	179*			351	304	231*	198*	166*			38
42	368	320	275	207*	176*	143*		339	295	254	192*	163*	134*		42
46	353	310	269	227	171*	140*	109*	326	286	248	210	158*	131*	102*	46
50	311	299	262	223	185	137*	107*	313	277	242	206	172	128*	100*	50
54	274	285	254	218	182	145	104*	278	268	235	201	169	134	97,5*	54
58		255	246	213	179	142	108	230	257	228	197	166	132	102	58
62		225	236	208	175	139	106		229	221	192	163	129	101	62
66		193	209	202	171	135	104		197	212	187	159	126	98,5	66
70			184	195	166	132	101			187	182	155	122	96,5	70
74			162	174	162	129	99			164	177	152	119	94	74
78			140	156	157	126	95,5			142	158	148	116	90,5	78
82				138,5	146	122,5	91,5				140,5	143	113	87,2	82
86				122	131	119	87,5				124	133	109,5	84	86
90				105,7	117,5	115,5	83,7				107,7	119	106,5	80,7	90
94					104,7	109,5	80					106	103,5	77,2	94
98					92,2	99,5	76					93,7	98,7	73,7	98
102						89	71,7					81,2	90,2	70	102
106						79	67,2						80,2	66	106
110						69,2	63						70,5	62	110
114							58,7							58	114
118							54,2							54	118
122							48,2							48,5	122

mit 60 t Zentralballast

* Hauptausleger 88°



108m



85°

19-30m



48-120m



15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	108							m
	48	60	72	84	96	108	120	
24	324*							24
26	320*							26
28	313*	271*						28
30	305*	266*	225*					30
34	335	255*	221*	186*				34
38	323	279	213*	183*	152*			38
42	311	271	234	177*	150*	122*		42
46	300	263	228	194	146*	121*	95*	46
50	288	254	222	189	158	118*	93*	50
54	278	245	216	185	156	126	90,5*	54
58	237	237	210	181	153	124	95,5	58
62		227	203	176	149	121	94,5	62
66		201	197	172	146	118	92,5	66
70		169	189	167	143	115	90	70
74			167	162	140	112	88	74
78			145	156	136	109	85,5	78
82				142,5	133	106,5	83	82
86				126	128,5	103,5	80	86
90				109,5	120	100,5	77	90
94					107,5	97,5	74,2	94
98					95	94,5	71,2	98
102					82,7	89,7	67,7	102
106						81,5	64	106
110						71,5	60,2	110
114						61,5	56,7	114
118							53	118
122							48,5	122

mit 60 t Zentralballast

* Hauptausleger 88°



60-66m



19-30m



36-120m



15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	60								66								m	
	36	48	60	72	84	96	108	120	36	48	60	72	84	96	108	120		
24	785								758								24	
26	783								747								26	
28	779	649							733	610							28	
30	745	640							725	604							30	
34	678	609	516						696	588	490						34	
38	622	556	507	416					640	569	480	394					38	
42	566,5	512	467,5	411,5	323,5				568	524,5	467	390	309,5				42	
46	507	472,5	431	393,5	321	249,5			505	485,5	440	388	308,5	240,5			46	
50	449	438	398,5	362,5	319	246	188		452	449,5	408	373,5	307	237,5	182		50	
54	396,5	404	369,5	335,5	308	242	185	139,5	406	411,5	380	347,5	304	234,5	180,5	135,5	54	
58	351	365	344	311,5	288	237,5	182	138	362,5	372	355	323,5	294,5	231	177,5	134	58	
62	312,5	325	322,5	290,5	268	232	179	135,5	322,5	334,5	332,5	302	277	226	174,5	131,5	62	
66	278	290	300	272	249,5	226	175	132,5	288,5	299,5	309	282,5	258,5	220,5	170,5	128,5	66	
70	248,5	260,5	272,5	255,5	233	216	170,5	129	258	268,5	281	265	242,5	215	166	126	70	
74	226	233,5	245,5	241,5	218,5	202	165,5	125,5	229	241,5	253	250,5	227,5	207	162	123	74	
78	201	210	221	227,5	206	189	160,5	122	204,5	217,5	228	235,5	214	196	158	119	78	
82	176	193	199	209	195	177,5	156	117,5	186,5	194,5	206,5	216	202,5	184,5	153,5	116	82	
86	152,5	173,5	180,5	188,5	184,5	167,5	152	113	166	173,5	187	195,5	191,5	174	149	112,5	86	
90		153	166,5	171	174,5	158,5	146	108,5	144,5	159	167,5	176,5	181	165	145,5	108	90	
94		133,5	151	156	162	150	137,5	104,5		143	149,5	159,5	168	156,5	141,5	103,5	94	
98		114,5	133,5	144	147,5	142,5	129,5	101		125	138	144,5	152	148	135,5	99,5	98	
102			117,5	130,5	135	135	123	97		107,7	125	129	138	141	128,5	96,5	102	
106			102,5	116	125	126,5	116,5	92,7			110	119,5	125	131	121,5	93	106	
110				102,5	113,5	117,5	110	88,7			96	108,5	111,5	119	115,5	89	110	
114				89,7	101,5	108,5	104	84,7			82	96	102,7	107,5	110	85,5	114	
118				77,2	90	98,5	99	80,5				84	93,7	96	102,2	82	118	
122					78,5	88	93,2	76,7				72	83,5	88,5	92,5	78	122	
126					67,5	77,7	84,7	73,5					72,7	80,7	82,7	74,2	126	
130					56,5	67,7	75,5	70,2						62,5	71,7	76	71,2	130
134						58	66,5	66,2						52	62,5	69	67,5	134
138						48,5	57,5	61							53,2	61,2	62,5	138
142						39,2	48,7	53,7							44	52,7	56	142
146							40,5	46							35,2	44,5	49	146
150								32,2	38,5							36,5	41,5	150
154								24	31,2							28,5	34	154
158									24								27	158

mit 60 t Zentralballast



Terex CC 9800

1800 t



72-78m



19-30m



36-120m



15°

15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	72									78									m
	36	48	60	72	84	96	108	120	36	48	60	72	84	96	108	120			
24	692																	24	
26	688								636									26	
28	677	562							628									28	
30	671	560							625	516								30	
34	664	547	454						619	510	423							34	
38	621	540	448	370					588	508	417	346						38	
42	563,5	518,5	444,5	365					548,5	489	415,5	343,5						42	
46	500,5	491	431,5	363,5	291				497	467,5	410,5	341,5	276,5					46	
50	447,5	453	413	359,5	289,5	227,5			444	441	393,5	340	275,5	218				50	
54	403	407,5	389,5	349,5	288,5	225	173		399	403,5	380,5	332	274	216	166,5			54	
58	365,5	368	364	332	283	223	170,5	129	361	364	363	318,5	270,5	214	164	124	58		
62	329,5	335	338	311,5	276,5	219,5	167,5	126,5	328,5	330	336	309	265	211,5	162	122,5	62		
66	294,5	304	310	292	266	214,5	165	124,5	297	300,5	306	296,5	260	207,5	159,5	120,5	66		
70	264	273,5	283	275	250,5	209,5	161,5	122,5	266,5	273,5	279,5	280	253	203	156	118	70		
74	236	245,5	257	259,5	235,5	203,5	157	119	239,5	247,5	255	260	241,5	199,5	152,5	116	74		
78	210	221	232	240	221,5	196	153	116	215	223	232	238,5	228,5	193,5	149,5	113,5	78		
82	186,5	199	209,5	217,5	210	188,5	149,5	113,5	191,5	201	210	217,5	216,5	185	145,5	110	82		
86	168	178	189,5	197,5	199,5	180,5	145,5	110	170	181,5	189,5	198	203,5	177,5	141	107	86		
90	152	158,5	171	179	186,5	171	141,5	106	150	162	172	180	187	170,5	137	104	90		
94	133,5	142	153,5	163	170,5	162,5	138	102	137	143,5	156	162,5	170	163,5	133,5	100,5	94		
98		129,5	137	147,5	154,5	154,5	134,5	98,2	122	127	139,5	147,5	154,5	156,5	130	97,2	98		
102		115,5	122	132	140	144,5	131	95,2		115	124	134	140	146	126,5	93,5	102		
106		99,7	112,5	118,5	127	132,5	126	92		103,5	110	120	127,5	133	123	90,5	106		
110			101,2	105,5	114,5	120	120	88,5		90	98,5	107	115,5	120,5	119,5	88	110		
114			88	96,7	102,2	109	113	85,2			89,5	94,7	103	108,5	113	85	114		
118			74,7	87,2	90,7	98,2	103,2	81,7			78,7	84	91,7	98,2	103	81,7	118		
122				76,2	83,2	87,5	93,2	78,5			66,5	76,5	81,2	88,5	93	78,5	122		
126				65	75	77,5	84	75,5				67,2	71,2	78,5	83,7	75,5	126		
130				53,7	65,5	70,7	74,5	72,2				57	64,7	68,7	75	72,7	130		
134					55,7	63,7	65,5	67,5				46,7	57	59,7	66	68	134		
138					46	55,7	59,5	60,2					48	54	57,2	60,5	138		
142					36	47	53,2	52,5						39,2	47,5	49,5	52,5	142	
146						38,2	46	47,5					30,2	40	44,7	44,7	146		
150							30	38,2	42						31,7	39	39	150	
154								30,7	35,2						23,7	31,7	34	154	
158									28,2							24,5	28,2	158	

mit 60 t Zentralballast

SFSL



84-90m



19-30m



36-120m



15°

15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	84								90								m	
	36	48	60	72	84	96	108	120	36	48	60	72	84	96	108	120		
26	580								527									26
28	577								525									28
30	576	474							524	430								30
34	574	469	390						521	429	356							34
38	549	467	386	321					515	427	353	294						38
42	523,5	460	384,5	318,5					487,5	422,5	351,5	292,5						42
46	487	438	381,5	317,5	259,5				468,5	410	350	291,5	240					46
50	439	421	372	316	258,5	206			435,5	395	344	290	238,5	192,5				50
54	394,5	395	358	310,5	257,5	205,5	158,5		391	381,5	332,5	286,5	237,5	191,5	149			54
58	356	359	346	302	255	204,5	157	118,5	352	356	326	281	236	190,5	148	112		58
62	322,5	325,5	327,5	294	250	203	155	117	318,5	322	315	275	232,5	189,5	146	111		62
66	293,5	296	302	285	244	200	153	115	289,5	292	295,5	269	228	187,5	144,5	109		66
70	266	270	275	271,5	238,5	196	150,5	113,5	264	266	271,5	258,5	223,5	185	142,5	107,5		70
74	240	246	251	254,5	229,5	192	147,5	111,5	239	243	247,5	246	217,5	182,5	139,5	105,5		74
78	216,5	222,5	229,5	235	219	187	144	108,5	215,5	220,5	226	230,5	208,5	179,5	137	103		78
82	194	200,5	208,5	215	208,5	180,5	141	106	194,5	198,5	206	211,5	199	174	134,5	101		82
86	173	180,5	188,5	196	198	172	137	103,5	174	179,5	187	193	189,5	165,5	131	99		86
90	153	162	170,5	178,5	184,5	165	132,5	101	155	162,5	169,5	175,5	179	158	127	96,7		90
94	134	145	154,5	161,5	168	158,5	128,5	98,2	137,5	146	152,5	159	165,5	151	122,5	93,7		94
98	119	129	139,5	146	153	152,5	125	94,7	121	130	138	144	151	145,5	118,5	90,7		98
102	107,5	113,5	125	132,5	139	143,5	121	91,2	105,2	115	125	130	137	139	115	88,2		102
106	93,5	99	111	119,5	125,5	131	117,5	88,2	95,2	101	111	117,5	124	129	111,5	85,5		106
110		90,5	97,5	107	113,5	119	114	85,7	84	87,7	98	106	111,5	117	108	82,7		110
114		79,7	85	95,2	102,5	107,5	109	83,2		78	86,2	94,5	100,5	105,2	104,5	80,5		114
118		67	77	83,7	91,7	97	101	80,7		69	74,7	83,5	91	94,2	98,5	78,5		118
122			68,5	72,5	81,2	87,2	91,2	78		58	65,2	72,7	80,7	85,2	89,5	76,2		122
126			58	64,5	71	77,7	82	75,2			57,7	62,5	70,5	76,7	80,5	73,7		126
130				57,5	61	68,5	73,2	72			49	53,7	61	67,5	72	70,2		130
134				48,5	53,5	59,5	64,7	66				39	47,5	52,2	58,5	63,7		134
138				38,7	47,2	50,5	56,5	58,5					40,2	44,5	50	55,7		138
142					39,7	44,2	48,5	51					31,2	38,7	42,2	48		142
146					31,5	38,7	40,7	43,5							32	34,7		146
150						31,7	34,7	36,5							24	29,5		150
154						24,2	29,7	29,5							23,7	25,7		154
158							24	23,5										158

mit 60 t Zentralballast



Terex CC 9800

1800 t



96-102m



19-30m



36-120m



15°

15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	96							102							m
	48	60	72	84	96	108	120	48	60	72	84	96	108	120	
30	395														30
34	394							361							34
38	392	326						360	300						38
42	389,5	324,5	270					358,5	298,5	249,5					42
46	382	323,5	268,5					353,5	297	248,5					46
50	367,5	319	267,5	220,5	180,5			344,5	294	247,5	204,5	167			50
54	358	311	265,5	219,5	179,5	140,5		334,5	289	246	203,5	166,5	132		54
58	343	302	261	219	179	139	105,5	324	282,5	242,5	202,5	165,5	131	99,2	58
62	317,5	293,5	255	217	178,5	138	104,5	307	276	237,5	200,5	164,5	130	98,2	62
66	287,5	280,5	249	213	177	137	103,5	283	266	232,5	197,5	164	128,5	96,7	66
70	261	263,5	241	209,5	174,5	135	102	256,5	253	227	195	162,5	127,5	95,7	70
74	238	243	229,5	205	172	133	100,2	232,5	236,5	218	192	160	126	94,7	74
78	215,5	221	218,5	197	170	130,5	98,2	210,5	215,5	207,5	186	157,5	124	93,2	78
82	194	200,5	204,5	188	166,5	128	96,2	190	195,5	196,5	178	155	122	91,5	82
86	175	182	187,5	179,5	159,5	125,5	94,2	171	177,5	182	170	150,5	119,5	89,5	86
90	158,5	165	171	171	151,5	122	92	154	161	165,5	162,5	143,5	116,5	87,7	90
94	143	149	155	160	145,5	117,5	89,7	139	145	150,5	153,5	137,5	112,5	85,7	94
98	127,5	134,5	140	146	140	113,5	87,2	124,5	130	136	141,5	131,5	108	83	98
102	113	121,5	126,5	132,5	133,5	109	84,7	110,5	117	122,5	128	126	103,5	80,2	102
106	99,2	108,5	114	120	124	105,5	82,2	97,7	105	110	115,5	118,5	99,2	77,5	106
110	86,5	96	102,7	108	112,5	102	79,7	85,5	93,5	99,2	104,2	108	96	75	110
114	74,5	84,5	92	97	101,7	98,7	77,5	73,7	82,2	89	93,5	97,2	92,7	73	114
118	64,5	73,5	81,2	87,2	91,5	93,7	75,5	62,5	71,2	78,5	83,2	87,5	88,7	70,7	118
122	57	62,5	71	77,5	81,7	85,5	73,7	53	61	68,5	74	82,5	82	68,5	122
126	47,2	53,5	61,2	68	73	76,5	72	46	51,2	58,7	65,5	69	73	66,5	126
130		47	51,5	59	64,5	67,7	67,7	37,2	42,2	49,5	56,5	60,7	64,2	63	130
134		38,7	43	50	56	60	60,5		36	40,7	47,7	53	56,2	56,7	134
138		29,5	37	41,5	48	52,5	52,7		29	32,5	39,5	45,2	49	49,2	138
142			30	33,5	40	44,7	46			26	31,7	37,5	42	42	142
146				27,5	32,2	37,5	39,2				24	30	34,7	35,5	146
150					25	30,5	32,2						27,7	29,2	150
154						23,7	26								154

mit 60 t Zentralballast

SFSL



108m



19-30m



48-120m



15°

15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	108							m
	48	60	72	84	96	108	120	
34	331							34
38	330	275						38
42	328,5	274	228,5					42
46	325	272,5	228	188,5				46
50	317,5	271	227,5	187,5	154,5			50
54	309	267	226,5	187	153,5	122,5		54
58	298,5	261,5	224	186,5	153	122	92,7	58
62	287	255	220	185	152,5	121	92	62
66	271,5	245	215,5	182,5	151	120	91	66
70	250	234	211	179,5	149	119,5	89,7	70
74	225	222	203,5	177	147,5	117,5	88,5	74
78	203	207	194,5	174	145,5	115,5	87,2	78
82	183	188,5	185	165,5	143	114	85,5	82
86	164,5	170,5	173,5	158,5	140	112	83,7	86
90	148	154,5	159	151,5	134,5	110	82	90
94	133	139	143,5	144,5	126,5	107	80,2	94
98	119,5	124,5	129,5	135	121	102,5	78,5	98
102	106,5	112	116,5	122,5	115,5	98	76	102
106	94	100,5	104,5	110,5	110,5	93,2	73	106
110	82,2	89,2	93,7	99,2	102,7	90	70	110
114	70,7	78,2	83,7	88,5	92,2	86,7	67,5	114
118	59,7	67,7	74	78,5	82,2	83	65,2	118
122	49,5	57,7	64,5	69,5	73	76,7	62,7	122
126	39,5	48,2	55,2	61,2	64,2	68	60,5	126
130	33,2	39,2	46,2	52,7	55,7	59,5	57,5	130
134	26	30,2	37,7	44,2	48,2	51,7	52	134
138		23,2	29,2	36,2	41,2	44,2	44,7	138
142				28,5	33,7	37,5	37,5	142
146					26,5	31	30,7	146
150						24,2	24,7	150

mit 60 t Zentralballast



54-108m



19-30m



18m



15°
15,2x10,5m



295t



0-800t



360°

75%

m	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	m
18	1018	992	972	924							18
20	958	940	924	911	862	798	718	654			20
22	905	892	882	876	846	794	718	654	595	542	22
24	857	849	843	840	829	793	718	654	595	542	24
26	815	811	807	807	804	791	718	654	595	542	26
28	776	776	775	777	776	783	718	654	595	542	28
30	742	744	745	749	750	761	714	654	595	542	30
34	681	687	693	699	703	714	667	620	582	536	34
38	625	640	640	635	630	626	625	596	554	519	38
42	537	566	569	564	558	555	553	547	535	500	42
46	464	492	510	505	499	496	494	488	484	479	46
50	411	432	448	456	450	446	444	438	434	431	50
54	367	377	396	406	408	404	402	396	391	389	54
58	319	335	349	362	367	367	365	359	355	352	58
62	276	302	307	321	329	331	334	328	323	320	62
66	235	263	276	284	293	298	304	300	295	292	66
70		227	248	250	260	266	273	272	268	266	70
74			215	228	230	237	245	245	243	241	74
78			184	202	205	211	219	220	219	219	78
82				174	188	186	195	197	197	198	82
86					163	170	172	175	176	177	86
90						151	154	155	157	159	90
94						129	141	136	139	141	94
98							121	125	121	124	98
102								109	110	109	102
106									97,5	97,5	106
110										87	110
114										72,5	114

mit 60 t Zentralballast